

АКТ

оценки готовности образовательных организаций в Московской области
к началу 2019/2020 учебного года

составлен «12» августа 2019 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 103 «Росинка» муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области, 1968 г.

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Администрация муниципального образования городской округ Люберцы

(учредитель образовательной организации)

140013, Московская обл., г. Люберцы, ул. Коммунистическая, д.12-а,

(юридический адрес, физический адрес образовательной организации)

Лысенкова Маргарита Николаевна, 8-495-558-57-47

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области №2120-ПА от 05.06.2019 г. и
Распоряжением Управления образованием администрации

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от
«08» апреля 2019 г. № 0249 в период с «12» июля по «15» августа 2018г.

комиссией Управления образованием Администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области

(наименование органа управления образованием, проводившего оценку готовности)

в составе:

Председатель комиссии:

Назарьева И.Г. – Первый заместитель Главы администрации муниципального
образования городского округа Люберцы;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Бунтина В.Ю. - начальник Управления образованием администрации
муниципального образования городского округа Люберцы;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Шестакова А.В. – заместитель начальника отдела обеспечения учреждений
образования управления образованием администрации муниципального
образования городской округ Люберцы.

Ульянов П.М. – председатель Общественной палаты

Куликов А.В. – начальник Раменского территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия
человека по Московской области (по согласованию);

Преснов Р.Д. – Главный государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору (по согласованию);

Гамага А.Я. – начальник 3 ОО УФСБ России по г. Москве и Московской области (по согласованию);

Романцев Е.А. – Начальник МУ МВД РФ «Люберецкое» (по согласованию);

Яшнова Л.И. – Председатель Люберецкой районной организации профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию);

Мельников А.Р. – старший аналитик муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы Московской области;

Андрейченко И.Н. – начальник отдела развития муниципальной системы общего образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

Жигалкина М.Ю. – начальник отдела дошкольного и коррекционного образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 103 «Росинка» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
(полное наименование образовательной организации)

далее – организация.

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 103 «Росинка» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области утверждён Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 16.06.2015 г. №994 - ПА;

Изменение в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 103 «Росинка» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области утверждён Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 26.12.2017 года № 3013-ПА
(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление - №50-50-22/030/2008-409 от «28» июля 2008 г., подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «05» декабря 2017 г.;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «07» февраля 2018г., серия 50 Л 01, № 0009277 регистрационный номер 77397, Министерство образования Московской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности образовательной организации от «14» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности образовательной организации от «12» февраля 2018г. № 46748000-ТО010151 оформлена.

План подготовки образовательной организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) образовательной организации - 1 единица на 240 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

ремонт внутренних помещений МДОУ детский сад №103 «Росинка»,
(наименование объекта)

выполнены ООО «Паритет»,
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на - объектах образовательной организации:

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

- не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ - _____
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых _____ ;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 240 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 254 человек;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 42 человека;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 42 человека;

ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов образовательной организации:

педагогических работников – 25 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 2 человека 100 %;

производственных работников – 9 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 12 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы образовательной организации на 2019 -2020 учебный год - имеется.

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «05» августа 2019 г. № 97.

Потребность в спортивном оборудовании: _____ - _____.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ - _____;

д) обеспеченность образовательной организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

е) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: имеется. Кровати – 40 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки образовательной организации:

число книг – 240 (групповые помещения); научно-педагогическая и методическая литература – 350 (методический кабинет).

Основные недостатки: _____ - _____.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за образовательной организацией - удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 9156 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние соответствует санитарным требованиям _____.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____ - _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние соответствует санитарным требованиям _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в образовательной организации
организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
 (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Медицинский персонал	1	договор	
Врач	Медицинский персонал	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «09» октября 2018 г, серия ЛО-50 №0012752, регистрационный номер ЛО-50-01-010150;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в образовательной организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет дефектолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
 (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание воспитанников - организовано :
 (организовано, не организовано)

а) качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное (неудовлетворительное), гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются);

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 5 детей, что составляет 1,9% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным Контрактам

№ 463003-18 от 09.01.2018 ООО «Роспродукт»

№ 454845-18 от 29.12.2018 ООО «Роспродукт»

№408462 от 30.11.2018 АО «Люберецкий хлебокомбинат»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ - _____ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется ;
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

и) примерное 10-и дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

выдача кипяченной воды с пищеблока.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____ - _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

№588 от 29.01.2019г. ФГУП «Центр дезинфекции Люберецкого района, Московской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ - _____.

10. Транспортное обеспечение образовательной организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____ - _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ - _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____ - _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ - _____,

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности образовательной организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов образовательной организации осуществляется сотрудниками ООО «ЧОО «Святогор»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

осуществление физической охраны «Частная охранная организация «Святогор» лицензия №2635 от 02.12.2008г. Контракт № 422540-18 от 25.12.2018г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объект образовательной организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает.

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области Отдел надзорной деятельности по Люберецкому району акт №44 от 21 февраля 2018 г..

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки нарушений пожарной безопасности не выявлено и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты образовательной организации оборудованы.

В образовательной организации установлена автоматическая, обеспечивающая речевое оповещение.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты образовательной организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала
(обеспечивает, не обеспечивает)

в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на технического отчета от «05» июня 2019г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная компания «МОНТАЖГРАД» контракт №1/10 от 13.05.2019г.- соответствует;
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной организации проведены;
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов образовательной организации осуществляется котельной, АО «Люберецкая теплосеть» контракт №874 от 29.12.2018,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

контракт №697377 от 16.05.2019г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано, АО «Люберецкий водоканал» контракт №19/45 от 29.12.2018 г.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация централизовано, ОАО «Люберецкий водоканал», контракт №19/45 от 29.12.2018 г.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 103 «Росинка» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.
(полное наименование организации)

к новому 2019 - 2020 учебному году готова.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не видены.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности образовательных организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Назарьева И.Г.
(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии: _____
(подпись)

Бунтина В.Ю.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____
(подпись)

Шестакова А.В.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____
(подпись)

А.Р. Мельнико в
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Минаевский
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Корисенко С.О.
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Идревский ИИ
(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.В. Гусева

(подпись)

П.М. Булычев.