

**АКТ**  
**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2019-2020 учебного года**  
**составлен «07» августа 2019 года**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 «Журавушка» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, 2014год.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования городской округ Люберцы

(учредитель организации)

юридический адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, улица Инициативная, дом 13Д,

физический адрес: 140000, Московская обл., г. Люберцы, улица Инициативная, дом 13Д,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Людуховская Наталия Михайловна, 8(495) 983-08-73

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области №1223-ПА от 03.04.2019 г., Распоряжением управления образованием Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от «08» апреля 2019 г. № 0249

комиссией управления образованием Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Назарьева И.Г. – первый заместитель Главы администрации городского округа Люберцы;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Бунтина В.Ю. - начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Шестакова А.В. – и. о. начальника отдела обеспечения учреждений образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы.

Члены комиссии:

Ульянов П.М. – председатель общественной палаты;

Куликов А.В. – начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области;

Преснов Р.Д. – главный государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору (по согласованию);;

Гамага А.Я. – начальник ЗОО УФСБ России по г. Москве и Московской области (по согласованию);

Романцев Е.А. – Начальник МУ МВД РФ «Люберецкое» (по согласованию);

Яшнова Л.И. – Председатель Люберецкой районной организации профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию);

Мельников А.Р. – старший аналитик муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы Московской области;

Андрейченко И.Н. – начальник отдела развития муниципальной системы общего образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

Жигалкина М.Ю. – начальник отдела дошкольного и коррекционного образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

проведена приемка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 «Журавушка» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

(полное наименование организации), далее – организация

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 «Журавушка» муниципального образования Люберецкий муниципальный район утверждён Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 25.12.2015 года № 2804 –ПА;

Изменение в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 «Журавушка» муниципального образования Люберецкий муниципальный район утверждён Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 24.08.2017 года № 957 –ПА

(полное наименование образовательной организации)



а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 240 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 198 человек;

г) количество выпускников 2018 - 2019 годов - 58 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 58 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации имеются ;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 5 человек, 95%;

научных работников -     человек     %;

инженерно-технических работников -     человек     %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

производственных работников - 7 человек 95 %;

учебно-воспитательных работников - 13 человек 90%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -     человек     %;

и) наличие плана работы организации на 2019- 2020 учебный год имеется

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	% оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	групповые кабинеты	8	8	90%	есть	есть	хорошее	есть	
2	компьютерный класс	1	1	90%	есть	есть	хорошее	есть	
3	кабинет педагога-психолога	1	1	90%	есть	есть	хорошее	есть	
4	физкультурный зал	1	1	90%	есть	есть	хорошее	есть	
5	бассейн	1	1	90%	есть	есть	хорошее	есть	
6	спортивная площадка	1	1	90%	есть	есть	хорошее	есть	
7	музыкальный зал	1	1	90%	есть	есть	хорошее	есть	
8	кабинет дефектолога	1	1	90%	есть	есть	хорошее	есть	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

сенсорная комната – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинеты специалистов – имеется (не имеется), количество 3, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) наличие компьютерной техникой обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение

(имеются, не имеются)

занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «04» июля 2019г. № б/н, \_\_\_\_\_

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг – 150; научно-педагогическая и методическая литература – 110.

Основные недостатки: нет

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное (не удовлетворительное)

общая площадь участка – 4 338 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_  
имеются, состояние соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_  
соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_  
организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_  
внештатным

(штатным, внештатным)

Медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Организация медицинской помощи	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание воспитанников - организованно

а) Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное (неудовлетворительное), гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются);

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным Контрактам

ООО «Региональное общество сбыта «Продукт» контракт -№ 14/2019 от 04.02.2019

ООО «Региональное общество сбыта «Продукт» контракт -№ 14-2019 от 29.12.2018

АО «Люберецкий хлебокомбинат» контракт -№ 412832 от 11.12.2018

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организованно,  
санитарным нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены (не оформлены)  
(нужное подчеркнуть)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (не имеется) \_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется (не имеется).

Основные недостатки: нет

и) примерное 10-и дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется (не имеется);

к) питьевой режим обучающихся - организован (не организован),

выдача кипяченной воды с пищеблока

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

ФГУП «Центр дезинфекции Люберецкого района, г.Люберцы, Московской области», № 523 от 27.12.2018г.

(реквизиты договора №, дата, организация, оказывающая услугу)

9. Нормы оснащённости учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10. Транспортное обеспечение организации – организовано (не организовано);

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сотрудниками ООО ЧОП «Святогор»



в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: осуществление физической охраны ООО ЧОП «СВЯТОГОР», № 250266 от 17.12.2018г

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с помощью кнопки экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована)

не обеспечивает несанкционированный доступ;  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНД и ПРГУ МЧС России по Московской области Отдел надзорной деятельности по Люберецкому району акт № 11 от 29 января 2018 г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки нарушений пожарной безопасности не выявлено и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая, обеспечивающая \_\_\_\_\_

(тип (вид) пожарной сигнализации)

голосовое оповещение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

(исправна, не исправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещения о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не

обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета от «01» ноября 2018г. выданного Общество с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ» - соответствует.

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует, не соответствует)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

и) наличие уголка (ов) БДД имеется состояние удовлетворительное;

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт №1 от 15.07.2019 г.

(дата и № документа)

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (не соблюдается).

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, ОАО «Люберецкий водоканал»

16. Газоснабжение образовательной организации отсутствует.

17. Канализация централизованно, ОАО «Люберецкий водоканал».

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 «Журавушка» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

(полное наименование организации)

к новому 2019- 2020 учебному году готова.

(готова, не готова)


III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) Назарьева И.Г. (инициалы, фамилия)

Заместитель  
председателя комиссии:  (подпись) Бунтина В.Ю. (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:  (подпись) Шестакова А.В. (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ (подпись) А.В. Меньшиков (инициалы, фамилия)  
\_\_\_\_\_ (подпись) М.И. Меньшиков (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) Игоревическико (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) А.И. Яценкова (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) Н.М. Тельнов (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)