

АКТ  
оценки готовности образовательных организаций в Московской области  
к началу 2019/2020 учебного года

составлен «05» августа 2019 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Светофорик» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области;

Адрес (адреса): 140060 Московская обл., городской округ Люберцы, улица Первомайская, дом 22а, телефон 8-495-558-04-19. (далее корпус № 1), год постройки 2015;

Адрес (адреса): 140060 Московская обл., городской округ Люберцы, улица Пролетарская, дом 3а, телефон 8-495-558-05-34. (далее корпус № 2), год постройки 2016

---

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ Люберцы Московской области

---

(учредитель организации)

Комель Марина Сергеевна, 8-967-154-27-25

---

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области № 1223 – ПА от 03.04.2019 года «Об организации подготовки образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году» и Распоряжением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 08 апреля 2019 г. № 0249

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с 03 апреля 2019 года по 15 августа 2019 года межведомственной комиссией администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы администрации муниципального образования городской округ Люберцы - **Назарьева Ирина Геннадиевна;**

---

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя:

Начальник управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы - **Бунтина Виктория Юрьевна;**

Члены комиссии:

Председатель Общественной Палаты - **Ульянов Петр Михайлович;**

---

Начальник Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию) - **Куликов Андрей Викторович**;

---

Главный государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору (по согласованию) – **Преснов Роман Дмитриевич**;

---

Начальник 3 ОО УФСБ России по г. Москве и Московской области (по согласованию) – **Гамага Алексей Яковлевич**;

---

Начальник МУ МВД РФ «Люберецкое» (по согласованию) – **Романцев Евгений Алексеевич**;

---

Председатель Люберецкой районной организации профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию) – **Яшнова Лариса Ивановна**;

---

Старший аналитик управления имущественного комплекса муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы Московской области – **Мельников Алексей Романович**;

---

Начальник отдела развития муниципальной системы общего образования управления образованием администрации городского округа Люберцы - **Андрейченко Инна Николаевна**;

---

Начальник отдела дошкольного и коррекционного образования управления образованием администрации городского округа Люберцы – **Жигалкина Марина Юрьевна**;

---

Заместитель начальника отдела обеспечения учреждений образования управления образованием администрации городского округа Люберцы – **Шестакова Анна Викторовна**

---

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности \_\_\_\_\_

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация).

Проведена приемка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 18 «Светофорик» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области  
(полное наименование организации), далее – организация

#### I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 18 «Светофорик» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области №2343-ПА от 29 октября 2015 г.;

(полное наименование образовательной организации)

- Изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 18 «Светофорик»

муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Утвержденный Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 24 августа 2017 года № 955 – ПА

- Изменения в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 18 «Светофорик» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, Утвержденный Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20 июня 2018 года № 2351 – ПА

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «21» июня 2016 г. № 50 БВ № 193511(Первомайская, д. 22а)

«28» сентября 2016 г. № 50-50/022-50/022/008/2016-8401/1 (Пролетарская, д.3а); подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от

«27» апреля 2017 г. № 50:22:0020102:2268

«27» апреля 2018 г. № 50:22:0020102:2296

на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «08» декабря 2017г., серия 50 Л 01 № 0009209 регистрационный номер 77326,

Министерство образования Московской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2.Паспорт безопасности организации от 14 марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 22 декабря 2017 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3.Количество зданий (объектов) организации - 2 (две) единицы, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0 в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 420 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 683 человек;

г) количество выпускников 2019 года 203 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 203 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации имеются;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 46 человек 100 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 4 человек 100 %;

производственных работников – 44 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 3 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2019- 2020 учебный год имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	% оснащенности	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Ноутбук		18		имеются	имеются		имеется	
2	Компьютер		16		имеются	имеются		имеется	

	ер стациона рный								
4	Видеома гнитофо ны/двд- плеер		1к-2 2к-1 3к-1 4к-1		имеются	имеются		имеется	
5	Принтер		4		имеются	имеются		имеется	
6	МФУ		8		имеются	имеются		имеется	
7	Факс		1		имеются	имеются		имеется	
8	Телевизо р		11		имеются	имеются		имеется	
9	Музыкал ьный центр		20		имеются	имеются		имеется	
10	Колонки для музыкаль ного зала/акку стическа я система		4		имеются	имеются		имеется	
11	Видео/ки но/слайд/ проектор		6		имеются	имеются		имеется	
13	Проекци онный экран		3		имеются	имеются		имеется	
14	Интеракт ивная доска/сис тема		6		имеются	имеются		имеется	
16	Комплек т для организа ции музыкаль ных развиваю щих занятий в соответс твии с ФГОС		1		имеются	имеются		имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

сенсорная комната – имеется, типовое помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – имеется, типовое помещение, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 2000 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинеты специалистов – имеются, количество 11, емкость до 9 человек в каждом кабинете, состояние – удовлетворительное;

в) наличие компьютерной техникой обеспечена;  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем его состояние - имеются, обеспечивает, удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 31 мая 2019 года № 1, МДОУ детский сад № 18 «Светофорик»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: 0

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: 0

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: 0

комплект - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное  
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати (спальные места) - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг – достаточное количество; научно-педагогическая и методическая литература - достаточное количество.

Основные недостатки: отсутствуют.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное (не удовлетворительное)

(нужно подчеркнуть)

общая площадь участка – 14 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: 0

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: 0

7. Медицинское обслуживание в организации организовано.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным.

(штатным, внештатным)

Медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество	Характер	Примечания
-----------	----------------	------------	----------	------------

		о ставок	работы (штат, договор)	е
медицинская сестра	Отделение медицинской помощи несовершеннолетним в дошкольном образовательном учреждении.	2		
Врач- педиатр	Периодический осмотр детей, осмотр перед профпрививками	1		

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «\_05» февраля 2019 г., № ЛО-50-01-010581, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость – 15 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); стоматологический кабинет -имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость - человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), - емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); Потребность в медицинском оборудовании не имеется (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: 0

#### 8. Питание воспитанников – организовано(организовано, не организовано)

- а) Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное (неудовлетворительное), гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются);
- б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;
- в) приготовление пищи осуществляется на основании контрактов
- с ООО «ИНСТИТУТ ПИТАНИЯ» № 4/2019 от 09.01.2019г. на поставку продуктов питания в МДОУ д/с № 18 «Светофорик».
  - с обществом с ограниченной ответственностью «Региональное общество сбыта «Продукт» (ООО «РОСПРОДУКТ») № 3/19 от 29.12.2018г. на поставку продуктов питания в МДОУ д/с № 18 «Светофорик».

– с Акционерным обществом «Люберецкий хлебокомбинат» № 2/19 от 25.12.2018г. на поставку хлеба в МДОУ д/с № 18 «Светофорик».

согласно спецификации поставляемых товаров

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: 0

---

г) хранение продуктов организовано, санитарным  
(организовано, не организовано)

Нормам соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: 0

---

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены (не оформлены)

(нужное подчеркнуть)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (не соблюдаются).

Основные недостатки: 0

---

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - не имеется 0;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: 0

---

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется (не имеется).

Основные недостатки: 0

---

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется (не имеется);

к) питьевой режим обучающихся - организован (не организован), в детском саду организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: 0

---

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется



(имеется, не имеется)

(реквизиты договора №, дата, организация, оказывающая услугу)

9. Нормы оснащённости учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: 0

10. Транспортное обеспечение организации – организовано (не организовано);

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищённости организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частная охранная организация (указать способ)

охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 8 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ООО ЧОП «Святогор», лицензия ЧО №049830 от 02 декабря 2008 г.

(наименование услуг, наименование

организации, № и дата лицензии

на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает) (оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована. (организована, не организована)

Основные недостатки: 0

---

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственно пожарного надзора в 2019 году приемка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

---

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки и предписания выявлены нарушения обязательных требований правил пожарной безопасности устранено;

б) требования пожарной безопасности выполняются

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена СОУЭ, обеспечивающая 2 тип оповещения

(тип (вид) пожарной сигнализации)

---

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

(исправна, не исправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещения о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние

эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод – соответствует, на основании протокола о проведении

испытаний электроустановок детского сада от 25 марта 2019 года, выданного ООО

«Энерготехнический центр» (испытательная лаборатория) - соответствует, контракт №28/19 от 13.03.2019г..

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует, не соответствует)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

и) наличие уголка (ов) БДД имеются состояние удовлетворительное;

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральное, котельная, договор Муниципальный контракт теплоснабжения и горячего водоснабжения с АО «Люберецкая теплосеть» №893 от 24 декабря 2018 г.

(указать характер отопительной системы (теплоцентральный, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, не проведена:

(проведена, не проведена) (дата и № документа)

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается (не соблюдается).

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции, АКТ обследования вентиляционных установок от 10 апреля 2019г.; 10 апреля 2019г.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации не имеется.

17. Канализация центральная, осуществляется АО «Люберецкий Водоканал», контракт № 19/77 от 19.12.2018г.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Светофорик» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году готово.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

*не выявлено.*

(от

ражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись)

И.Г.Назарьева  
(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя  
комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись)

В.Ю.Бунтина  
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись)

А.В.Шестакова  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ А.Р.Медведев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ М.М.Медведев  
(роспись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ А.В.Шестакова  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ А.С.Алексеева  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ Н.М.Ткачев  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)