

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019-2020 учебного года
составлен «31» июля 2019 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 91 «Родничок» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, 1970 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования городской округ Люберцы

(учредитель организации)

Юридический адрес: 140011, Московская область, г.о. Люберцы, улица Юбилейная, дом 6;

Фактический адрес: 140011, Московская область, г.о. Люберцы, улица Юбилейная, дом 6;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Парченко Марина Анатольевна, 8-495-559-16-90

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городского округа Люберцы Московской области от 03.04.2019 г. № 1223-ПА, Распоряжение управления образованием администрации муниципального образования городского округа Люберцы Московской области от 08.04.2019 г. № 0249

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с «26» июля по «15» августа 2019г. межведомственной комиссией Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Первый заместитель Главы администрации городского округа Люберцы – Назарьева Ирина Геннадиевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя:

Начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы – Бунтина Виктория Юрьевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

И.о. начальника отдела обеспечения учреждений образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы – Шестакова Анна Викторовна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ульянов П.М. – Председатель Общественной Палаты;

Куликов А.В. – начальник Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию);

Преснов Р.Д. – Главный государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору (по согласованию);

Гамага А.Я. – начальник 3 ОО УФСБ России по г. Москве и Московской области (по согласованию);

Романцев Е.А. – Начальник МУ МВД РФ «Люберецкое» (по согласованию);

Яшнова Л.И. – Председатель Люберецкой районной организации профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию);

Мельников А.Р. – старший аналитик управления имущественного комплекса муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы Московской области;

Андрейченко И.Н. – начальник отдела развития муниципальной системы общего образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

Жигалкина М.Ю. – начальник отдела дошкольного и коррекционного образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

проведена приемка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 91 «Родничок» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

(полное наименование организации), далее – организация

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 91 «Родничок» муниципального образования Люберецкий муниципальный район утверждён Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 07.04.2016 года № 930 –ПА;

Изменение в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 91 «Родничок» муниципального образования Люберецкий муниципальный район утверждён Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.09.2017 года № 1323 –ПА.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «04» октября 2010 г. серия 50-АА № 493243, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования;

Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 03.08.2016 № 1964-ПА « О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 91 «Родничок» муниципального образования Люберецкий муниципальный района Московской области земельного участка с местоположением: МО, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Юбилейная, д. 6.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» ноября 2017г., серия 50Л01,

№ 0009137 регистрационный номер 77257,

Министерство образования Московской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «14» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «26» апреля 2018 г. № 46748000-ТО-010242 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан

(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

благоустройство территории, снос теневого навеса и установка малых игровых форм, модернизация АПС;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо удаление аварийных деревьев; благоустройство территории: поставка и установка комплектов для физического развития детей и организации подвижных игр на открытых площадках (теневые навесы); ремонт групповых помещений; оснащение буфетных комнат; ремонт коридора; ремонт муз. зала; оснащение групп детской игровой мебелью; ремонт асфальтобетонного покрытия; ремонт физ. зала, ремонт кровли, установка видеонаблюдение.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование и дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 234 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 234 человек;

г) количество выпускников 2019- 2020 годов - 53 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 53 человека;

е) наличие образовательных программ - имеются;

ж) наличие программ развития образовательной организации имеются;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 23 человека, 85%;

научных работников – 0 человек 0%;

инженерно-технических работников – 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100%;

производственных работников – 0 человек 0%;

учебно-вспомогательных работников – 19 человек, 79%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0%;

и) наличие плана работы организации на 2019- 2020 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материальной базы	Необходимо	Имеется	% оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1	Групповые кабинеты	9	9	70%	есть	есть	есть	есть	
2	Кабинет логопеда	2	2	70%	есть	есть	есть	есть	
3	Кабинет педагога-психолога (сенсорная комната)	1	1	70%	есть	есть	есть	есть	
4	Физкультурный зал	1	1	70%	есть	есть	-	есть	
5	Музыкальный зал	1	1	70%	есть	есть	есть	есть	
6	Кабинет учителя - дефектолога	1	1	70%	есть	есть	есть	есть	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 35 человек, состояние - удовлетворительное;

сенсорная комната – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – до 5 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное;

музей – не имеется;

кабинеты специалистов – имеется, количество 4, емкость – до 5 человек, состояние - удовлетворительное;

в) наличие компьютерной техникой обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий; его состояние удовлетворительно, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «__» _____ 20__ г. № __, _____

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

игровая мебель для групповых ячеек – 9 комплектов;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

мебельные гарнитуры для буфетных комнат – 9 комплектов;

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг – 150 шт.; научно-педагогическая и методическая литература – 200 шт.

Основные недостатки: _____

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное
(не удовлетворительное)

(нужное подчеркнуть)

общая площадь участка – 9964 м²;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации не организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ - _____

(штатным, внештатным)

Медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
-	-	-	-	-

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, приспособлен (типовое помещение), - емкость – до 3 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), - емкость – до 5 человек, состояние – удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение), - емкость – до 5 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется,

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), - емкость - 3 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

_____ (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание воспитанников – организовано:

(организовано, не организовано)

а) Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 3 детей, что составляет 1,2 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным Контрактам;

- Контракт от 29.12.2018 г. № 91/6П-КОУ, ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»:

- Контракт от 29.12.2018 г. № 91/7П-КОУ, ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»:

- Контракт от 03.012.2018 г. № 91/2-5х, АО «Люберецкий хлебокомбинат».

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано,
(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным нормам,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (не имеется) _____;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся - питьевой режим в МДОУ организован с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

контракт от 30.12.2018 г. № 91/11-4, ФГУП «Московский областной центр дезинфекции»

(реквизиты договора №, дата, организация, оказывающая услугу)

9. Нормы оснащённости учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортно го средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р	Техническое состояние	Примечание
-------	--------------	-------------------------------	------------	------------------	----------------------------------	-----------------------	------------

					51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технически е требования		

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____,
(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется сотрудниками ООО ЧОО «Беркут» в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: оказание услуг по физической охране ООО «ЧОП «Беркут», лицензия № 8001 выдана Главным управлением Росгвардии по г. Москве, срок действия 20.08.2019 г., контракт от 25.12.2018 г. № 91/5ФО-ОК

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора) б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
кнопка экстренного вызова

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственно пожарного надзора в 2018 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области Отдел надзорной деятельности по Люберецкому району акт № 25 от 22.02.2018 г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки нарушений пожарной безопасности не выявлено и предписания нет;

- б) требования пожарной безопасности выполняются
в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
В организации установлена «Альтоника», обеспечивающая
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Звуковое оповещение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
не оборудованы;

д) система передачи извещения о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании Технического отчета «О проведении эксплуатационных испытаний электроустановки детского сада» 2019г. выданного ООО «ЭТЦ» - соответствует.

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует, не соответствует)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

и) наличие уголка (ов) БДД организовано состояние удовлетворительное;

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, _____ г. Акт готовности к отопительному сезону внутридомовой системы теплоснабжения и внешних тепловых сетей.

(проведена, не проведена) (дата и № документа)

Потребность в дополнительном обеспечении составляет -%. Хранение топлива не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации отсутствует.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 91 «Родничок» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

(полное наименование организации)

к новому 2019- 2020 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с
председателем комиссии;
в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(подпись)

Шейтасова А.В.,

(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии:

(подпись)

В.Ю. Вунтше

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

А.Р. Мельников

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Ж.И. Яковлев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Гостромица С.И.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.И. Дессенова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.М. Гильцов

(инициалы, фамилия)