

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019-2020 учебного года
составлен «8» августа 2019 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49 «Василёк» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, 1961г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

(учредитель организации)

140070, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Томилино, ул.Потехина д.13,
тел: 8(495)557-78-77

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гранкина Светлана Николаевна, тел: 8(495)557-78-77

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования городского округа Люберцы Московской области № 1223-ПА от 03.04.2019 г. и постановлением управления образованием администрации муниципального образования городского округа Люберцы Московской области от 03.04. 2019 г. № 1223-ПА в период с «26»июля по «15»августа 2019г.

Межведомственной комиссией администрации муниципального образования городского округа Люберцы Московской области.

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Назарьева И.Г. – Первый заместитель Главы администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

Заместитель председателя:

Бунтина В.Ю. - начальник управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

Члены комиссии:

Ульянов П.М. – Председатель Общественной Палаты;

Куликов А.В. – начальник Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию);

Преснов Р.Д. – Главный государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору (по согласованию);

Гамага А.Я. – начальник 3 ОО УФСБ России по г. Москве и Московской области (по согласованию);

Романцев Е.А. – Начальник МУ МВД РФ «Люберецкое» (по согласованию);

Яшнова Л.И. – Председатель Люберецкой районной организации профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию);

Мельников А.Р. – старший аналитик управления имущественного комплекса муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы Московской области;

Андрейченко И.Н. – начальник отдела развития муниципальной системы общего образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

Жигалкина М.Ю. – начальник отдела дошкольного и коррекционного образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы.

Секретарь:

Шестакова А.В. – заместитель начальника отдела обеспечения учреждений образования управления образованием администрации городского округа Люберцы.

проведена приемка готовности - муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 49 «Василёк» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

(полное наименование организации), далее – организация

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 49 «Василёк» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области №595–ПА от 17.04.2015 г.;

(полное наименование образовательной организации)

Изменение в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 49 «Василёк» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по Постановлению администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 24.08.2017 года № 959 –ПА

Изменение в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 49 «Василёк» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области по Постановлению администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 14.06.2018 года № 2225 –ПА

Свидетельство о государственной регистрации права от 13 июля 2015 года № 50-50-22/093/2009-323 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Выписка из Единого государственного реестра прав от 17 ноября 2016 года № 50:22:0040108:5366 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией); Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «24» ноября 2017 г., серия 50 Л 01, № 0009169 регистрационный номер 77289, Министерством образования Московской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «14» марта 2018 года оформлен. Декларация пожарной безопасности организации от «12» февраля 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, на 120 мест. Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0;

б) текущих ремонтов объектов - 2, в том числе:

Ремонт туалетной и раздевальной комнат во второй младшей группе, выполнены ООО «Строймонтажкомплект», акт приёмки оформлен.

Ремонт 2-ух крылец, выполнены ООО «Авиопромналадка»

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: не имеется;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

Проведение работ необходимо: ремонт фасада здания (вентилируемый фасад, керамогранит); модернизация АПС; модернизация кровли (отапливаемый карниз); ремонт подвального подсобного помещения; ремонт групп № 2, № 5, № 6; замена 2-ух теневого навесов для прогулок.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность воспитанников - 120 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 183 человек;

г) количество выпускников 2018 - 2019 годов – 42 человека;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 49 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 16 человек, 100%;

административных работников – 2 человек а, 100%;

производственных работников – 5 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 8 человек 100%;

и) наличие плана работы организации на 2019- 2020 учебный год: имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здание организации не оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	% оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1	Групповые кабинеты	6	6	100	есть	есть	есть	есть	
2	Кабинет логопеда	2	2	100	есть	есть	есть	есть	
3	Кабинет педагога-психолога	1	1	100	есть	есть	есть	есть	
4	Музыкальный зал	1	1	100	есть	есть	есть	есть	
5	Спортивная площадка	1	1	100	есть	есть	-	-	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

сенсорная комната – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 4 человека, состояние - удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – 25 человек, состояние - удовлетворительное;

музей – не имеется;

бассейн- не имеется;

кабинеты специалистов – имеется, количество 2, ёмкость до 12 человек, состояние - удовлетворительное;

в) наличие компьютерной техникой: обеспечены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «10» июля 2019г. по МДОУ д/с № 49 «Василёк»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: не имеется

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг - 150; научно-педагогическая и методическая литература - 110.
Основные недостатки: _____

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное (не удовлетворительное)
общая площадь участка - 5 677 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –
не имеется

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – _____
имеются, состояние соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____
соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации _____
организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____
внештатным

(штатным, внештатным)

Медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Организация медицинской помощи	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «08» декабря 2015г., № ЛО-50-01-007219, регистрационный номер 1105027014179;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен, количество 2, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособлен, емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), - емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание воспитанников - организованно

а) Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 4 детей, что составляет 2,2% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным Контрактам:

№527581 от 29.12.2018г. ООО «РосПродукт»;

№49-19 от 01.02.2019г. ООО «РосПродукт»;

№49-1 от 29.12.2018г. ООО «РосПродукт»;

№ 49/2019 от 20.12.2018г. АО «Люберецкий хлебокомбинат»

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное 10-и дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся - организован, выдача кипяченной воды с пищеблока.

Основные недостатки: _____ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 521283 от 29.12.2018г. ФГУП «Центр дезинфекции Люберецкого района, г. Люберцы Московской области»

(реквизиты договора №, дата, организация, оказывающая услугу)

9. Нормы оснащённости групповых комнат, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____ ;

10. Транспортное обеспечение организации – организовано (не организовано);

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____ ,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ .
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ ,
(имеется, не имеется)

количество - _____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сотрудниками ООО ЧОП «Навигатор» в составе 1 сотрудника.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договор по оказанию охранных услуг заключен: № 49/2019 от 20.12.2018 г., лицензия №3892 от 16.12.2016 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы ;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта оборудованы;

г) прямая связь с ООО ЧОП «Правозащита» организована с использованием - кнопка экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственно пожарного надзора в 2018 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась-

Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области Отдел надзорной деятельности по Люберецкому району акт № 33 от 23 февраля 2018 г.

Основные результаты приемки нарушений пожарной безопасности не выявлено и предписания нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая, обеспечивающая звуковое оповещение.

Пожарная сигнализация исправна.

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещения о пожаре _____ обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета от «30»июля 2019 г.,

выданного Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная компания «МОНТАЖГРАД» - соответствует.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

и) наличие уголка (ов) БДД имеется состояние удовлетворительное;
В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной, ООО «Инжтрасстрой»

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт № 79 от 30.06.2019 г. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, ОАО «Люберецкий водоканал», контракт № 866 от 29.12.2018г.

16. Газоснабжение образовательной организации отсутствует.

17. Канализация централизованно, ОАО «Люберецкий водоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49 «Василёк» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области.

(полное наименование организации)

к новому 2019- 2020 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Назарьева И.Г.
(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии: 
(подпись)

Бунтина В.Ю.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: 
(подпись)

Шестакова А.В.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(подпись)

(подпись)

Жигалкина М.Ю.
(инициалы, фамилия)
Ульянов П.М.
(инициалы, фамилия)

по и.о. жигалкино
(подпись)

Куликов А.В.
(инициалы, фамилия)

по и.о. жигалкино
(подпись)

Преснов Р.Д.
(инициалы, фамилия)

по и.о. жигалкино
(подпись)

Гамага А.Я.
(инициалы, фамилия)

по и.о. жигалкино
(подпись)

Романцев Е.А.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Мельников А.Р.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Яшнова Л.И.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Андрейченко И.Н.
(инициалы, фамилия)