

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
Московской области
от 28.05.2019г № 1821

АКТ

оценки готовности образовательных организаций в Московской области
к началу 2019/2020 учебного года

составлен «12» августа 2019года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 89 «Львенок» муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области, 1994г
(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Администрация муниципального образования городской округ Люберцы
(учредитель образовательной организации)
140013, Московская область, г Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов, д.13
(юридический адрес, физический адрес образовательной организации)
Кошкина Ирина Евгеньевна, 8-495-558-57-53
(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области № 1223-ПА от
03.04.2019 и Распоряжением управления образованием администрации
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от
08.04.2019г № 0249
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
в период с «26» июля по «15» августа 2019г.

комиссией администрации муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области
(наименование органа управления образованием, проводившего оценку готовности)

в составе:

Председатель комиссии:

Назарьева И.Г. – первый заместитель Главы администрации городского округа
Люберцы;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Бунтина В.Ю. – начальник управления образования администрации городского
округа Люберцы;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ульянов П.М. – Председатель Общественной Палаты;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Куликов А.В. – начальник Раменского территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Московской области (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

Преснов Р.Д. – Главный государственный инспектор Люберецкого района по
пожарному надзору (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

Гамага А.Я. – Начальник 3 ОО УФСБ России по г. Москве и Московской области
(по согласованию);

(должность, фамилия, имя, отчество)
Романцев Е.А. – Начальник МУ МВД РФ «Люберецкое» (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

Яшнова Л.И. – Председатель Люберецкой районной организации профсоюза
работников образования и науки РФ (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

Мельников А.Р. – старший аналитик управления имущественного комплекса
муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения»
городского округа Люберцы Московской области;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Андрейченко Инна Николаевна – начальник отдела развития муниципальной
системы общего образования управления образованием администрации городского
округа Люберцы;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Жигалкина Марина Юрьевна – начальник отдела дошкольного и коррекционного
образования управления образованием администрации городского округа Люберцы;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Шестакова А.В. – заместитель начальника отдела обеспечения учреждений
образования управления образованием администрации городского округа
Люберцы _____;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального дошкольного образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 89 «Львенок» муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области
(полное наименование образовательной организации) (далее – организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский
сад общеразвивающего вида № 89 «Львенок» муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области утвержден

Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области № 480-ПА от «09» апреля 2015года;

Изменение в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 89 «Львенок» муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области утвержден Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы от 24 августа 2017г № 947-ПА;

Изменения в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 89 «Львенок» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области утвержден Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 28 июня 2018г № 2500-ПА

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» октября 2008г. № 50-НВН 829604, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 23 августа 2016г;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «06» декабря 2017г., серия 50 Л 01, № 0009193, регистрационный номер 77313, Министерство образования Московской области ,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности образовательной организации от «14» марта 2018года оформлен.

Декларация пожарной безопасности образовательной организации от «19» февраля 2018г. № 46748000-ТО-010191 оформлена.

План подготовки образовательной организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) образовательной организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

_____ 0, (наименование объекта) , выполнены _____ 0, (всего) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки 0, (оформлены, не оформлены) , гарантийные обязательства 0 ; (имеются, не имеются)
_____ 0, , выполнены _____, (наименование организации, выполнявшей работы)
(наименование объекта)

акт приемки 0, (оформлен, не оформлен) , гарантийные обязательства 0 ; (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

Выполнение работ по замене ограждения ООО «АГРОМАШ», замена асфальтового покрытия ИП Саакян Саркис Наирович, модернизация АПС ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ», ремонт кровли ИП Тепляков Алексей Валерьевич в МДОУ д/с № 89 «Львенок», (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, (оформлены, не оформлены) , гарантийные обязательства имеются ; (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

_____ ;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо - 0.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 320 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 415 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 93 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 93 человек;

е) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов образовательной организации:

педагогических работников – 30 человек 96 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100%;

производственных работников – 8 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников – 12 человек 98 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

и) наличие плана работы образовательной организации на 2019-2020 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые ячейки	14	14	95	есть	есть	есть	есть	
2.	медицинский кабинет	1	1	95	есть	есть	есть	есть	
3.	Кабинет психолога	1	1	95	есть	есть	есть	есть	
4.	Спортивный зал	1	1	98	есть	есть	есть	есть	
5.	Методический кабинет	1	1	95	есть	есть	есть	есть	
6.	Музыкальный зал	1	1	98	есть	есть	есть	есть	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 35 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 35 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 18 единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 3 единиц.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность образовательной организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «22» июля 2019 г.,

МДОУ д/с № 89 «Львенок» .

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность образовательной организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: стулья – 60, парты – 10 шт, шкаф книжный – 10шт

е) обеспеченность образовательной организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2; стулья офисные - 20; кровати - 15; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки образовательной организации:

число книг - 260;

научно-педагогическая и методическая литература - 300.

Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за образовательной организацией - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1,320 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах- соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в образовательной организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатном

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская	организация	1	договор №	

сестра	медицинской помощи		2/89/2019 от 09.01.2019	
Врач педиатр	организация медицинской помощи	1	договор № 2/89/2019 от 09.01.2019	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «09» октября 2018 г, № ЛО-50-01-010150, регистрационный номер 0012752;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в образовательной организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 7__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – __ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2__ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смен, в _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)
эстетического оформления залов приема пищи - удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи - соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным Контрактам

№ 929 от 08.01.2019 ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»

№ 829 от 24.12.2018 АО «Люберецкий хлебокомбинат»

№ 961 от 01.02.2019 ООО «Региональное общество сбыта «Продукт»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние - соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены,
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется,
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется,
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован,
(организован, не организован)

Выдача кипяченной воды с пищеблока .
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется,
(имеется, не имеется)

Контракт № 509631 от 29.12.2018г ФГУП «Центр дезинфекции Люберецкого района г Люберцы Московской области .
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение образовательной организации - не организовано;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____.

_____, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности образовательной организации - выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов образовательной организации осуществляется ООО ЧОП «СВЯТОГОР»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОП «СВЯТОГОР» контракт №; 754 от 20.12.2018г; лицензия № 2635 от 02 декабря 2008;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты образовательной организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением - оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации - соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояния пожарной безопасности - не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка _____ и предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности - выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты образовательной организации - оборудованы. В образовательной организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена - автоматическая,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая – голосовое оповещение.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты образовательной организации системами противодымной защиты – не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации

разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние

помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась. Вывод на основании технического отчета от 25.05.2019г

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Вольт-Ампер» - соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной организации - проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов образовательной организации осуществляется – котельная, АО «Люберецкая теплосеть»,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние - удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена,
(проведена, не проведена)

Акт готовности к отопительному сезону от 20 июня 2019г

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива – не организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной организации - соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет – приточной и естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется – АО Люберецкий водоканал .

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация централизовано АО «Люберецкий водоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 89 «Львенок» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году - готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам оценки готовности

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлены.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности образовательных организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.







Председатель комиссии: _____
(роспись)

Назарьева И.Г.
(инициалы, фамилия)

Заместитель
Председателя комиссии:  _____
(роспись)

Бунтина В.Ю.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

 (роспись)	<u>А.В. Шелепов</u> (инициалы, фамилия)
 (роспись)	<u>А.В. Мельников</u> (инициалы, фамилия)
 (роспись)	<u>Михайлов</u> (инициалы, фамилия)
 (роспись)	<u>Корсакин О.О.</u> (инициалы, фамилия)
 (роспись)	<u>С.М. Лисенкова</u> (инициалы, фамилия)
 (роспись)	<u>Н.М. Тимочев</u> (инициалы, фамилия)