

АКТ
оценки готовности образовательной организации
к началу 2019/2020 учебного года

составлен «13» августа 2019 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области,
1984 года постройки

(полное наименование образовательной организации, год постройки)

Администрация муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области

(учредитель образовательной организации)

140051, Московская область, Люберецкий район, поселок Красково,
улица Лорха, д.12.

(юридический адрес, физический адрес образовательной организации)

Искендерова Сурая Агакиши кызы – и.о.заведующего МДОУ детский сад № 94;
телефон: 8 (495) – 554–14 - 11;

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 03.04.2019г. № 1223-ПА «Об организации подготовки образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году», Распоряжением Управления образованием Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области «О подготовке образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году» в период с 26. 07.2019г. по 15.08.2019 г.

комиссией Управления образованием Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

в составе:

Председатель комиссии:

Назарьева И.Г. – Первый заместитель Главы администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

Заместитель председателя комиссии:

Бунтина В.Ю. - Начальник управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

Секретарь комиссии:

Шестакова А.В. – заместитель начальника отдела обеспечения учреждений образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы.

Члены комиссии:

Ульянов П.М. – Председатель Общественной Палаты;

Куликов А.В. – Начальник Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию);

Преснов Р.Д. – Главный государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору (по согласованию);

Гамага А.Я. – Начальник 3 ОО УФСБ России по г. Москве и Московской области (по согласованию);

Романцев Е.А. – Начальник МУ МВД РФ «Люберецкое» (по согласованию);

Яшнова Л.И. – Председатель Люберецкой районной организации профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию);

Мельников А.Р. – Старший аналитик управления имущественного комплекса муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы Московской области;

Андрейченко И.Н. – Начальник отдела развития муниципальной системы общего образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

Жигалкина М.Ю. – Начальник отдела дошкольного и коррекционного образования управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы;

проведена приемка готовности Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 94 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

(полное наименование организации), далее – организация

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 94 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 17.04.2015 № 593 - ПА;

Изменения в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 94 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области утверждены Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 24.08.2017 года № 931-ПА;

Изменения в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 94 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области утверждены Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 20.06.2018 года №2335-ПА;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» мая 2008 г. № 50-50-22/031/2008 - 148, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Постановление администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области от 01.07.2016 №1644 – ПА о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «03» ноября 2017г., серия 50Л01, № 0009124 регистрационный номер 77244, Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «14» марта 2018 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «12» февраля 2018 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) образовательной организации - 1 единица, на 224 места.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 1, в том числе:

замена забора на территории детского сада выполнена подрядной организацией ИП Гельман Д.Г. акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

б) текущих ремонтов на объектах - нет.

в) иных видов ремонта на 5 объектах образовательной организации;
туалетная комната группы № 1, косметический ремонт (покраска стен, потолков);
игровая комната группы № 6, косметический ремонт (покраска стен);
коридоры детского сада, косметический ремонт (покраска стен, лестниц, частичная укладка половой плитки);
групповые веранды, косметический ремонт (покраска стен, полов);
пожарные лестницы, косметический ремонт (покраска лестниц);

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо - капитальный ремонт балкона.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность воспитанников - 135 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки - 224 человека;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 36 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 36 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 7; количество воспитанников - 224 человека;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

и) укомплектованность штатов образовательной организации:

педагогических работников - 16 человек 100 %;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - 4 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 7 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы образовательной организации на 2019-2020 учебный год - имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное . .

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательной организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	7	7	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
2.	Музыкально - физкультурный зал	1	1	100/90%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
3.	Методический кабинет	1	1	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
4.	Медицинский кабинет	1	1	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
5.	Изолятор	1	1	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	
6.	Процедурный	1	1	100%	имеются	имеются	Имеется, хорошее	оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

музыкально - физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 35 человек, состояние - удовлетворительное;

сенсорная комната – не имеется;

бассейн - не имеется;

музей – не имеется;

кабинеты специалистов – не имеется

в) наличие компьютерной техникой обеспечена в полном объеме, общее количество компьютерной техники – 4 единицы.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «07» июня 2019г., комиссия по охране труда МДОУ детский сад №94.

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: не имеется.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели: не имеется.

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг - 250; научно-педагогическая и методическая литература - 135.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда: не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за образовательной организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 0,67 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное и соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется - внештатным сотрудником.

Медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Организация медицинской помощи	2,0	Договор №94-МК от 01.01.2019г.	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «08» декабря 2015 года № ЛО -50 – 01 - 007219, регистрационный номер 0007419, бессрочная;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, - емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога – психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная - имеется, типовое помещение, - емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

изолятор – имеется, типовое помещение, - емкость – 1 человек,

состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется

Основные недостатки: нет.

8. Питание воспитанников - организовано:

а) качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых учреждением по заключенным контрактам:

№ 1/2019 АО «Люберецкий хлебокомбинат» продукции;

№ 9/2019 ООО «РосПродукт»

№ 10/2019 ООО «РосПродукт»

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, выдача кипяченной воды с пищеблока.

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ООО «ДЕЗЛАЙН» контракт № 6/2019 от 28.12.2018 г.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение образовательной организации - не организовано;

а) необходимость в подвозе воспитанников к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество воспитанников, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества воспитанников;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____, (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____, (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ единиц, (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности образовательной организации выполнены:

а) охрана объектов образовательной организации осуществляется частной охранной организацией в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Контракт по оказанию охранных услуг заключены с ООО ЧОО «Беркут» № 2/2019 от 24.12.2018г. Лицензия № 8001 от 20 августа 2009 г. выдана ГУ Росгвардии по городу Москве, представлена на срок до 20.08.2024 года на основании решения лицензирующего органа от 16.12.2016г.

б) объекты образовательной организации системой охранной сигнализации оборудован;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2018 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области Отдел надзорной деятельности по Люберецкому району акт проверки № 47 от 28.02.2018 год.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты образовательной организации оборудованы. В образовательной организации установлена система автоматической пожарной сигнализации марка «Орион» «Болид», обеспечивающая голосовое оповещение (СОУЭ, 3 типа).

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты образовательной организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета от 18 июля 2019 года, выданного Люберецким РО МОО «ВДПО», соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в образовательной организации проведены.

Отопление помещений и объектов образовательной организации осуществляется теплоцентралю, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт от 11 июля 2019 года. (АО «Люберецкая теплосеть», ИП Шурыгина Н.В.)

Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 %. Хранение топлива не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах образовательной организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточно – вытяжной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно, состояние удовлетворительное (контракт № 817 от 24.12. 2018г. АО «Люберецкий Водоканал», контракт № 804 от 24.12.2018г. АО «Люберецкая теплосеть»).

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация централизована, состояние удовлетворительное (контракт № 817 от 24.12. 2018г. АО «Люберецкий Водоканал»)

II. Заключение комиссии
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области,
(полное наименование организации)

к новому 2019 -2020 учебному году ГОТОВО.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии
по результатам приемки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности образовательных организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Назарьева И.Г.
(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии: _____
(подпись)

Бунтина В.Ю.
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____
(подпись)

Шестакова А.В.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____
(подпись)

Милашкин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Андрейченко
(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.Р. Мельников
(инициалы, фамилия)

(подпись)

А.В. Димов
(инициалы, фамилия)

Н.С. Суворова

Н.М. Суворов