

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019-2020 учебного года
составлен « 05 » августа 2019 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида 98 муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация муниципального образования городского округа Люберцы
Московской области

(учредитель организации)

140060, Московская область, Люберецкий район, п. Октябрьский, ул. Новая, д.9

(юридический адрес, физический адрес организации)

Миронова Лидия Вячеславовна тел. 8-495-558-00-09

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 03.04.2019 г. № 1223 - ПА «Об организации подготовки образовательных организаций к новому 2019 - 2020 учебному году» и Распоряжением Управления образованием администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 08.04.2019 г. № 0249 « О подготовке образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году».

Межведомственной комиссией Администрации муниципального образования городского округа Люберцы Московской области в составе:

Председатель комиссии:

Назарьева И.Г. - Первый заместитель Главы администрации городского округа Люберцы;

Заместитель председателя:

Бунтина В.Ю. - Начальник управления образованием администрации городского округа Люберцы;

Члены Комиссии:

Ульянов П.М. - Председатель Общественной Палаты

Куликов А.В. - Начальник Раменского территориального Отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области (по согласованию);

Преснов Р.Д. - Главный государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору (по согласованию);

Гамага А.Я. - Начальник ЗОО УФСБ России по г. Москве и Московской области (по согласованию);

Романцев Е.А. - Начальник МУ МВД РФ «Люберецкое» (по согласованию);

Яшнова Л.И. - Председатель Люберецкой районной организации профсоюза работников образования и науки РФ (по согласованию);

Мельников А.Р. – Старший аналитик муниципального учреждения «Дирекция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы Московской области»;

Андрейченко И.Н. – Начальник отдела развития муниципальной системы общего образования управления образованием администрации городского округа Люберцы;

Жигалкина М.Ю. – Начальник отдела дошкольного и коррекционного образования управления образованием администрации городской округ Люберцы;

Шестакова А.В. – Заместитель начальника отдела обеспечения учреждений образования управления образованием администрации городского округа Люберцы.

Проведена приемка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 98 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 98 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области № от 09.04.2015 г. № 479-ПА;

Изменения в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 98 муниципального образования Люберецкий муниципальный район Московской области, утверждены Постановлением администрации муниципального образования городского округа Люберцы Московской области от 24.08.2017 года №918-ПА;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» ноября 2017 г., серия 50 ЛО 1 №0009157 регистрационный номер №77277, Министерство образования Московской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «14» марта 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «12» февраля 2018 г., регистрационный № 46748000-ТО-010152 .

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

- выполнение ремонтных работ по программе «Доступная среда» , Акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

- ремонт кладовой;

- косметический ремонт группы № 1

Текущих ремонтов объектов – нет;

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется;

- ремонт кровли здания;

- ремонт 2-х пожарных переходов между зданиями МДОУ.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются;

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых;

б) проектная допустимая численность воспитанников – 170 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день приемки – 265 человек;

г) количество выпускников 2018 - 2019 годов – 64 ребенка;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году - 95 ребенка;

е) наличие образовательных программ - имеются;

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 24 человек 100%;

административных работников - 4 человека 100%;

производственных работников - 10 человек 100%;

учебно-вспомогательных работников - 12 человек 100%;

и) наличие плана работы организации на 2019- 2020 учебный год имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	% оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1	Групповые кабинеты	9	9	100%	есть	есть	хорошее	имеется
2	Методический кабинет	1	1	100%	есть	есть	хорошее	имеется
3	Кабинет педагога-психолога	1	1	80%	есть	есть	хорошее	имеется
4	Физкультурный зал	1	1	100%	есть	есть	хорошее	имеется
5	Музыкальный зал	1	1	90%	есть	есть	хорошее	имеется
6	Логопедические кабинеты	2	2	90%	есть	есть	хорошее	имеется
7	Спортивная площадка	1	1	70%	есть	есть	удовлетворительно	имеется

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен – (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное;

сенсорная комната – не имеется; бассейн – не имеется

музыкальный зал – имеется, приспособлен - типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние - удовлетворительное;

музей – не имеется;

кабинеты специалистов – имеются, количество - 4, емкость – 12 человек, состояние - удовлетворительное;

в) наличие компьютерной техникой обеспечены не в полном объеме

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 01 »июля 2019 г. № б/н,

Потребность в спортивном оборудовании: нет

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: не имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг - 570; научно-педагогическая и методическая литература - 256.

Основные недостатки: нет.

6.Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное; общая площадь участка – 0,8 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, хорошее, соответствуют. Основные недостатки: нет

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние соответствует требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным сотрудником

Медицинским персоналом в количестве 3 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Кол-во ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	педиатр	0,25	договор	
Медицинская сестра	Медицинская сестра детских учреждений	1,5	договор	
Медицинская сестра	Медицинская сестра детских учреждений	1,0	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность - оформлена от «08» декабря 2015 г., серия ЛО-50 № 0007419, регистрационный номер № ЛО-50-01-007219;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, приспособлен – (типовое помещение), емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное ;

логопедический кабинет (2) - имеется, приспособлен – (типовое помещение), - емкость - 8 человека, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен – (типовое помещение), - емкость - 8 человек, состояние – удовлетворительное ;

процедурная - имеется, приспособлен - типовое помещение, емкость - 3 человека, состояние – удовлетворительное ;

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется

Основные недостатки: нет

8. Питание воспитанников – организовано:

а) Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным Контрактам

№ 98П от 29.11.2018 г., АО «Люберецкий хлебокомбинат»; № 98П1от 28.12.2018 г. - «ООО Региональное общество сбыта «Продукт»;

№ 98П2 от 28.12.2018 г. - «ООО Региональное общество сбыта «Продукт»;

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется;

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: нет

и) примерное 10-ти дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся - организован, на основании требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 п.14.26, выдача кипяченной воды с пищеблока.

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Контракт №193 от 09.01.2019 ФГУП «Центр дезинфекции Люберецкого района»

9. Нормы оснащённости учебных классов (групп, аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников: - не имеется

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищённости организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется: частная охранная организация в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ЧОО «Беркут» контракт № 98/О от 20.12.2019 г., Лицензия № 8001 от 20.08.2009 г. (срок лицензии до 20.08.2024 г.)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственно пожарного надзора в 2018 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий УНДиПР ГУ МЧС России по Московской области. Отдел надзорной деятельности по Люберецкому району акт № 49 от 28.02.2018 г.

Выявленные нарушения: нарушения не выявлены

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена РП-АПС-СОУЭ-049-09.09

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ, марка INTER-M; прибор охранно-пожарной сигнализации «ВЭРС –ПК; 24»

Пожарная сигнализация исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

д) система передачи извещения о пожаре - обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась : Технический протокол № 21-Д от 27.06.2019 г. выданного «ЛРО МОО ВДПО» - соответствует

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

и) наличие уголка (ов) БДД имеется состояние удовлетворительно;

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль АО «Люберецкая теплосеть»

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт б/н от 17.06.2019 г.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет __0__ %. Хранение топлива - не организовано.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции .

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена - Акт № 32 от 26.06.2019 г.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

ОАО «Люберецкий водоканал»;

16. Газоснабжение образовательной организации нет.

17. Канализация централизовано, ОАО «Люберецкий водоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 98 муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых
мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

Назарьева И.Г.
(инициалы, фамилия)

Заместитель

председателя комиссии:



(подпись)


Бунтина В.Ю.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(подпись)

Улетякова А.В.
(инициалы, фамилия)



(подпись)

А.В. Мельников
(инициалы, фамилия)




(подпись)

М.И. Мельников
(инициалы, фамилия)



(подпись)

М.И. Мельников
(инициалы, фамилия)




(подпись)

М.И. Мельников
(инициалы, фамилия)




(подпись)

С.И. Мельников
(инициалы, фамилия)



(подпись)

С.И. Мельников
(инициалы, фамилия)



(подпись)

С.И. Мельников
(инициалы, фамилия)